



Lunds kommun, Enkelt avhjälptra hinder



jan-erik.johansson@lund.se



Publika lokaler

- Kommunala byggnader
- Privatägda byggnader

- Föreskrifter 2003-12-01
- Information om föreskrifterna i dagspress, Boverket, fackpress, hemsida mm
- Våren 2005, inga synliga åtgärder





Publika lokaler

- Byggnadsnämndens ansvar att övervaka efterlevnaden av PBL
- Vilka lokaler berörs?
- Hur många publika lokaler finns det i Lunds kommun? Lekplatser?
- Vad räknas som enkelt avhjälp?
- Entréer: Ramp alt höjning marknivå utanför fastighetsgräns. Vems ansvar?





Publika lokaler

- Fastighetsägarna har kännedom om föreskrifterna men är osäkra på vad man förväntas göra.
- Beslut i BN om projektanställning av en person som inventerar samtliga privatägda lokaler. Hjälp och stöd för fastighetsägarna.
- Beslut i BN om policy för bedömning av entréer. (efter samråd med KHR, TF)





Identifiera lokaler

Kvartersvis. Handelsutredning,
kyrkor, föreningslokaler,

Fastighetsbeteckning, ägare,
verksamhet, kontaktuppgifter,

Kontakt? Inventera

Presentation, lämna broschyr,
Fotografera, mät, dokumentera.

Obs! Ingen
bedömning/ställningstagande vid
besöket.

Bearbeta materialet

För över bilder och uppgifter
från inventeringsformulär till
databas.

Markera inventerade lokaler
Gis-karta

Dialog m fastighetsägare

Möjlighet att redovisa särskilda
skäl inom 6 veckor

Ev prövning BN

Ev föreläggande enligt PBL

Skapa HIN-ärende

Granskningsrapport med
åtgärdsförslag och tid för
åtgärdande skickas till
fastighetsägare
(mottagningsbevis),
kopia för kännedom till
verksamheten

Åtgärderna utförs

Meddelas till
Stadsbyggnadskontoret

Briefing

Genomgång av materialet.
Bedömning vad som
räknas som EAH.

Ärendet avslutas

Kontroll i vissa fall



Information på hemsidan

Så här kan tillgängligheten förbättras - Lunds kommun - Windows Internet Explorer

http://www.lund.se/templates/Page2_____68928.aspx

Arkiv Redigera Visa Favoriter Verktøy Hjälp

Så här kan tillgängligheten förbättras - Lunds kommun

LUND

Frid & kultur Miljö & natur Näringsliv & företagande Barn & utbildning Hjälp & omsorg Tranik & kommunikation **Bygga & bo** Politik & förvaltning Ideernas Lund

Bygga & bo
Tillgänglighetsrådgivning
Tillgängliga entréer
→ Så här kan tillgängligheten förbättras

Så här kan tillgängligheten förbättras

Så enkelt det kan vara

Det finns enkla åtgärder som fastighetsägare gör för att underlätta ett besök hos frisören, dagcentralen, livsmedelsbutiken, den ideella föreningen och andra publika lokaler för dom av oss som har nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Alla vill kunna ta del

Nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan man ha från födseln, tillfälligt eller så uppkommer det i något skede i livet och kvarstår. Därför berörs de flesta av oss, kanske också en vän eller anhörig. Åtgärder som gör miljön tillgängligare bidrar till att fler blir delaktiga i samhället - något som alla blir vinnare på.

Exempel

En **ledstång** underlättar när man behöver stöd i trappan eller rampen. Man får ett bra grepp kring en rund ledstång. Ledstången ska sitta så man kan ta tag i den innan man lyfter sin fot och så att man inte behöver släppa greppet förrän man kommit upp eller ner för steget, vilplanet eller hela trappan. Den ska inte sitta för högt; 0,9 meter över marken eller golvet där man ska ta stöd och att den sedan följer trappan.

Bildexempel ledstång:

Där stegen i en trappa är svåra att skilja från golvet, vilplanet eller trottoaren blir det tydligt var trappan börjar och slutar. Tydligt blir det med en vit **markering på steget** mot ett mörkt golv, vilplanet eller markstenen alternativt mörk markering mot ett **ljus** golv, vilplanet eller markstenen. Skillnaden bör vara minst 0,40 enligt

Klar Lokalt intranät 100 %

Start 2 Internet ... 4 Microsoft ... WinBÄR - JJ... 4 Utforskaren Microsoft Po... Lunds gransk... SV 14:34



Konkreta råd.





Dörrautomatik?



”Tung dörr är enkelt avhjälppt hinder


[2009-09-16] Tunga entrédörrar till butiker och andra offentliga lokaler måste förses med automatiska dörröppnare för att uppfylla lagen om enkelt avhjälppta hinder. Det slår nu Länsrätten i Skåne fast i en dom.”

(Svensk Handikapptidskrift 2009)




En dörrklocka samt handikappskylt tillgodoser inte kravet på tillgänglighet eftersom förutsättningarna för full tillgänglighet är så goda.







Uppföljning 2010 – 2011-06





Inte tillgängligt för alla – men för fler..





God tillgänglighet – Bättre för alla



- jan-erik.johansson@lund.se
- www.lund.se
- www.e-verktyget.se

